

FLYER KINDERANHÄNGER

Der FLYER Kinderanhänger macht das FLYER E-Bike zum perfekten Familientransporter. Über die mitgelieferte Kupplung wird der Anhänger sicher am E-Bike montiert und ist in Sekunden schnelle fahrbereit.

Buggy- und Joggerad

Für Familienausflüge auch ohne E-Bike.

Einhand-Faltsystem

So ist alles einfach und schnell zusammengepackt.

Gerüstet für den Alltag

Mit MonkeyLink-Rücklichtern, aufsteckbarem Spritz- und integriertem Sonnenschutz.

Praktische Extras

Zusätzlicher Stauraum, Flaschenhalter und waschbare Polsterungen.



«K-Link»-System



Joggerad



«Die FLYER Gotour3 Flotte bei uns im Schloss Schauenstein wird gerne genutzt und viel gelobt. Das Gotour3 ist ideal für unsere Gäste die, ausgerüstet mit einem gut gefüllten Picknick-Korb mit Köstlichkeiten aus unserer Küche, die Umgebung rund um unsere Restaurants erkunden.»

Andreas Caminada, Schweizer Dreisternekoch



Pigeon Blue / White Satin
7.43

Rahmen
Comfort
S/M | L/XL

Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite


Gotour3

Pigeon Blue / White Satin Sahara Sand Satin		7.43
Laufadgrösse	26"	•
Schaltung	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen	•
Motor	Panasonic GX Power Plus	75 Nm
Display	FIT D0 (2"-Farbdisplay)	•
Akku	FLYER STB-630 (630 Wh / 16,75 Ah / 36 V)	•
Ladegerät	FLYER Fast Charger 6 A 36 V	•
Gabel	SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm Federweg, 15x100 mm Axle	•
Bremsen	Magura MT5, 203/180 mm	•
Vorbau	Satori All Up 1,5", 35x95 mm, höhenverstellbar 90 mm (S-M) / 150 mm (L-XL), winkelverstellbar	•
Lenker	FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm	•
Sattel	Selle Royal Viaggio	•
Sattelstütze	by.Schulz G.2 ST, 30,9x350 mm	•
Felgen	Mach1 Kargo Disc	•
Vorderradnabe	Shimano Deore HB-M6010, 32 h	•
Hinterradnabe	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	•
Bereifung	Schwalbe Super Moto-X 26x2,40 (62-559)	•
Pedale	FLYER Wellgo	•
Scheinwerfer	Busch & Müller IQ-XS Friendly	•
Rücklicht	Busch & Müller 2C	•
Schutzblech	SunnyWheel 70 mm	•
Seitenständer	Ursus Jumbo	•
Gepäckträger	FLYER Front Basket GT3; FLYER GPT, kompatibel mit Kindersitzen	•
Diebstahlschutz	Abus Shield 5650L, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	•
Typ	Einspuriges Lastenrad des Typs «Lieferbike»	•

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 28,6 kg | Gewicht Akku ca. 3,7 kg | Gewicht fahrbar ca. 33 kg | zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
zugelassene Anhängerlast 60 kg | zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

• Standard | - nicht verfügbar | • bis 25 km/h Tretunterstützung



A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebentlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel (effective)
I	Tretlagerabsenkung
J	Tretlagerhöhe
K	Radstand
L	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
M	Stack
N	Reach
O	Gesamtlänge

GEOMETRIE

Gotour (Gents)			
cm	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	480	530	600
B	614	639	665
C	165	180	200
D	502	502	502
E	68,5	69	69
F	73	73	73
I	70	70	70
J	305	305	305
K	1190	1210	1237
L	820	850	900
M	668	685	704
N	410	430	450
O	1940	1960	1987

Gotour (Comfort)				
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	430	480	530	600
B	607	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68,5	68,5	69	69
F	72	73	73	73
I	70	70	70	70
J	305	305	305	305
K	1170	1190	1210	1237
L	448	441	441	441
M	668	668	685	704
N	390	410	430	450
O	1920	1940	1960	1987

Gotour (Mixed)				
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	430	480	530	600
B	607	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68,5	68,5	69	69
F	72	73	73	73
I	70	70	70	70
J	305	305	305	305
K	1170	1190	1210	1237
L	715	702	708	700
M	668	668	685	704
N	390	410	430	450
O	1920	1940	1960	1987

Gotour6 (Comfort)				
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	450	490	530	570
B	585	605	625	645
C	150	160	170	180
D	480	480	480	480
E	69°	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°	73°
I	65	65	65	65
J	305	305	305	305
K	1134	1143	1164	1184
L	415	415	415	415
M	635	649	659	668
N	390	406	420	440
O	1874	1883	1904	1924

Tandem (Gents/Mixed)

cm	XS/M Stoker 150-160	XS/M Pilot 170-180	S/L Stoker 160-170	S/L Pilot 180-190
A	350	500	450	550
B	575	570	615	605
C	-	150	-	150
D	480	-	480	-
E	-	70	-	70
F	72	72	69	72
I	60	60	60	60
J	2,4	2,4	2,4	2,4
K	1844		1880	
L	482	833	529	851
M	422	658	451	677
N	438	356	429	385
O	2552		2588	

Gotour3 (Comfort)

cm	S/M 162-178	L/XL 179-195
A	470	570
B	580	610
C	140	180
D	521	521
E	68	68
F	74,7	74,7
I	62	62
J	280	280
K	1203	1237
L	363	363
M	619	656
N	414	433
O	1886	1920