

UPSTREET3

DAS «BIG BIKE FOR BIG PEOPLE»



COMFORT

Pearl Black Gloss
7.10



GENTS

Curcuma Gloss
7.23

Rahmen
Gents | Comfort
S-XXXL

Aluminium
hydroformed tubing
Interne Kabelführung 135 mm Einbaubreite


Upstreet3

		Pearl Black Gloss Curcuma Gloss	7.10	7.23	7.23 HS	7.43
Lauftradgrösse	27,5"		●	●	●	●
Schaltung	Shimano Deore Linkglide, 10-Gang, 11-43t		●	-	-	-
	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX		-	●	●	-
	Enviolo TR Automatiq integrated; Gates Carbon Drive CDX		-	-	Δ 300	-
	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX		-	-	-	●
Motor	Panasonic GX Ultimate		90 Nm	90 Nm	-	90 Nm
	Panasonic GX Ultimate HS		-	-	90 Nm	-
Akku	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)		●	●	●	●
Ladegerät	FLYER Fast Charger 6 A 36 V		●	●	●	●
Gabel	SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle		●	●	●	●
Bremsen	Magura MT5, 203/180 mm		●	●	-	●
	Magura MT5e, 203/180 mm		-	-	●	-
Display	FIT D0 (2"-Farbdisplay)		●	●	-	●
	FIT D1 (3.5"-Farbdisplay)		-	-	●	-
Vorbau	Satori All Up 1,5", 35 x 95 mm, höhenverstellbar 90 mm (S-M) / 150 mm (L-XXXL), winkelverstellbar		●	●	●	●
Lenker	FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm		●	●	●	●
Sattel	Selle Royal Viaggio		●	●	●	●
Sattelstütze	by.Schulz G.2 ST, 31,6 x 350 (S-M) / 31,6 x 400 (L-XL) / 31,6 x 450 (XXL-XXXL) mm		●	●	●	●
Felgen	Mach1 Trucky		●	●	●	●
Vorderradnabe	Bear Pawls BMT-003, 36 h		●	●	●	-
	Shimano Deore HB-M6010, 36 h		-	-	-	●
Hinterradnabe	Bear Pawls BMT-004, 36 h		●	-	-	-
	Enviolo TR CVP, 36 h		-	●	●	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 36 h		-	-	-	●
Bereifung	Schwalbe Super Moto 27,5 x 2,4 (62-584)		●	●	-	●
	Schwalbe Super Moto-X 27,5 x 2,4 (62-584)		-	-	●	-
Pedale	FLYER Wellgo		●	●	●	●
Scheinwerfer	Busch & Müller IQ-XS Friendly		●	●	-	●
	Busch & Müller IQ-X		-	-	●	-
Rücklicht	Busch & Müller 2C		●	●	-	●
	Supernova M99 Tail Light 45		-	-	●	-
Schutzblech	SunnyWheel 70 mm		●	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex		●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime, inkl. Federklappe		●	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus Shield 5650L, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss		●	●	●	●

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 26,4 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 31 kg | zulässiges Gesamtgewicht 180 kg | zugelassene Anhängerlast 60 kg
zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg

● Standard | - nicht verfügbar | ● bis 45 km/h Tretunterstützung, mit Rückspiegel & Kennzeichenhalterung | ● bis 25 km/h Tretunterstützung |
Δ Optionspreis in CHF/EUR (UVP inkl. MwSt.)



A	Sitzrohlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
I	Tretlagerabsenkung
J	Tretlagerhöhe
K	Radstand
L	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
M	Stack
N	Reach
O	Gesamtlänge

GEOMETRIE

Upstreet (Gents)			
cm	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	480	530	600
B	614	639	665
C	165	180	200
D	502	502	502
E	68,5	69	69
F	73	73	73
I	70	70	70
J	302	302	302
K	1190	1210	1237
L	830	860	897
M	668	685	704
N	410	430	450
O	1933	1953	1980

Upstreet (Comfort)				
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	430	480	530	600
B	594	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68,5	68,5	69	69
F	73	73	73	73
I	70	70	70	70
J	302	302	302	302
K	1170	1190	1210	1237
L	450	438	435	430
M	668	668	685	704
N	390	410	430	450
O	1913	1933	1953	1980

Upstreet (Mixed)				
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	430	480	530	600
B	594	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68,5	68,5	69	69
F	73	73	73	73
I	70	70	70	70
J	302	302	302	302
K	1170	1190	1210	1237
L	715	705	685	675
M	668	668	685	704
N	390	410	430	450
O	1913	1933	1953	1980

Upstreet5 (Gents)

cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
I	65	65	65	65
J	305	305	305	305
K	1139	1139	1159	1185
L	802	834	860	891
M	633	657	678	696
N	386	389	408	427
O	1909	1909	1929	1955

Upstreet5 (Comfort)

cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
I	65	65	65	65
J	305	305	305	305
K	1139	1139	1159	1185
L	470	470	470	470
M	633	657	678	696
N	386	389	408	427
O	1909	1909	1929	1955

Upstreet5 (Mixed)

cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
I	65	65	65	65
J	305	305	305	305
K	1139	1139	1159	1185
L	698	694	715	702
M	633	657	678	696
N	386	389	408	427
O	1909	1909	1929	1955

Upstreet3 (Gents)

cm	S 160-169	M 169-178	L 178-187	XL 187-196	XXL 196-205	XXXL 205-2,4
A	430	470	510	550	590	630
B	580	590	615	640	660	680
C	130	150	170	190	210	230
D	492	492	492	492	492	492
E	69	70	70,5	70,5	70,5	70,5
F	73	73	73	73	73	73
I	55	55	55	55	55	55
J	304	304	304	304	304	304
K	1144	1144	1164	1190	1210	1231
L	792	821	844	877	874	880
M	627	650	671	690	709	728
N	388	391	410	429	443	458
O	1852	1852	1872	1898	1918	1939

Upstreet 1

cm	One Size
A	440
B	580
C	220
D	420
E	70,5
F	72
I	22
J	280
K	1072
L	370
M	524
N	412
O	1588

Upstreet3 (Mixed)

cm	S 160-169	M 169-178	L 178-187	XL 187-196	XXL 196-205	XXXL 205-2,4
A	430	470	510	550	590	630
B	580	590	615	640	660	680
C	130	150	170	190	210	230
D	492	492	492	492	492	492
E	69	70	70,5	70,5	70,5	70,5
F	73	73	73	73	73	73
I	55	55	55	55	55	55
J	304	304	304	304	304	304
K	1144	1144	1164	1190	1210	1231
L	671	662	671	671	671	668
M	627	650	671	690	709	728
N	388	391	410	429	443	458
O	1852	1852	1872	1898	1918	1939

Upstreet2

cm	One Size
A	440
B	650
C	140
D	420
E	70,5
F	72
I	20
J	278
K	1138
L	380
M	451
N	505
O	1654