

# GOTOUR EL NEW

## LEICHTER LEBEN

Ihr vielseitiger Begleiter für einen unbeschwer-  
ten Alltag. Egal, ob Sie gemütlich durch die Stadt  
cruisen oder zur Arbeit pendeln – dieses E-Bike  
bietet mehr als «nur» nachhaltige Mobilität. Es  
verspricht wortwörtlich ein E-asy L-ife (EL).

Entdecken Sie mit dem Gotour EL ein neues Gefühl  
der Fortbewegung. Egal ob bei der täglichen Fahrt  
zur Arbeit, einem entspannten Ausflug oder bei einer  
Bummelfahrt zum Einkaufen. Versprochen: Das  
Gotour EL begleitet Sie überall hin und zaubert Ihnen  
bei jeder Fahrt aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht.

Das Gotour EL ist «Everybody's Darling». Ganz  
einfach können Sie den Sattel verstellen, sodass

mehrere Personen aus der Familie das Bike fahren  
können. Aber Achtung: Wenn Sie einmal mit diesem  
äusserst wendigen und angenehmen Bike gefahren  
sind, wollen Sie es gar nicht mehr hergeben.

Praktisch sind auch der optionale Frontgepäck-  
träger und das «MonkeyLoad»-System. Damit  
können Sie sicher mehrere Gepäckstücke oder  
Einkaufstaschen aufladen. So können Sie ganz ent-  
spannt in der Innenstadt einkaufen und ersparen  
sich die lästige Parkplatzsuche und den Berufsver-  
kehr. Selbstverständlich ist das Gotour EL für einen  
Kinderanhänger zugelassen.



3.40  
Comfort, Jasper Green Gloss



#### Leistungsstark und praktisch

Der leistungsstarke 625-Wattstunden-Akku ist nahtlos in den Rahmen integriert. Sie können ihn nach unten entnehmen und flexibel extern oder direkt am E-Bike aufladen.



#### Perfekte Grösse: Rahmen von XS/S bis L

Dank Rahmengrößen von XS/S bis L finden Sie Ihr perfekt passendes Bike. Zudem können Sie einfach den Vorbauwinkel verstellen. Sie entscheiden selbst, ob die Fahrposition sportlich-dynamisch oder gemütlich-komfortabel sein soll.



#### Einkaufen leicht gemacht

Statten Sie Ihr E-Bike mit dem optionalen Frontgepäckträger aus und transportieren Sie damit mühelos Einkäufe oder kleinere Lasten bis zu 10 Kilogramm. Einfach praktisch!



#### Für die ganze Familie

Mit der Zulassung für Kinderanhänger zeigt das Gotour EL seine Familientauglichkeit. Nehmen Sie Ihre Kleinen mit auf eine sichere und komfortable Fahrt.



#### Rahmen hergestellt in der EU

Der Rahmen des Gotour EL wird in der EU hergestellt. Damit sucht es seinesgleichen und unterstreicht das Bestreben nach Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit für ein Premium E-Bike für den Alltag.



#### Smart verbunden

Steuern Sie ganz bequem über Ihr Smartphone Funktionen wie Navigation und Diebstahlschutz und passen Sie die Motorunterstützung individuell an.



Bosch Smart System  
Performance Line



625 Wh



27.5" (XC) / 29"



63 mm



Aluminium



3.12 XC  
Comfort, Pearl White Gloss



3.20  
Comfort, Jasper Green Gloss



3.40  
Comfort, Pearl White Gloss

#### Farben

● Jasper Green Gloss | ● Pearl White Gloss

#### Rahmengrößen

Comfort: XS/S-L

#### Rahmen – engineered by FLYER

Aluminium | Hydrogeformter Rahmen

Interne Kabelführung | 10×135 mm

#### Unterstützungsstufen

ECO | TOUR+ | AUTO | TURBO



#### App

Bosch eBike Flow




flyer-bikes.com/gotourel

Gotour EL New		3.12 XC	3.20	3.40
Laufradgrösse	27.5"	●	-	-
	29"	-	●	●
Schaltung	Shimano Alivio, 9-Gang, 11-36 t, Kettenschaltung	●	-	-
	Enviolo TR Mech, Nabenschaltung mit Kette	-	●	-
	Shimano Nexus, 5-Gang, Nabenschaltung mit Kette	-	-	●
Motor	Bosch Smart System Performance Line	75 Nm	75 Nm	75 Nm
Display	Bosch Intuvia 100	●	●	●
Remote	Bosch System Controller & Mini Remote	●	●	●
Akku	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	●	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	●	●	●
Gabel	SR Suntour NEX-E25, 63 mm, 15×100 mm	●	●	●
Bremsen	Shimano BR-MT200 & BL-MT200, 2-Kolben	●	●	●
Bremsscheibe	Shimano RT10, 180/160 mm	●	-	●
	Shimano RT10/RT26, 180/160 mm	-	●	-
Vorbau	Satori Up2+, 31.8×90 mm, winkelverstellbar	●	●	●
Lenker	Satori Wien, 640 mm, 15°	●	-	-
	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	-	●	-
	Satori Roxetta, 680 mm, 20°	-	-	●
Sattel	Selle Royal Nuvola	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Bracer Suspension, 27.2 mm	●	●	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm	-	-	●
Felgen	Mach1 650, 23 mm	●	●	●
Vorderradnabe	Shimano Deore HB-TC500, 32 h	●	●	●
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h	●	-	-
	Enviolo TR CVP, 32 h	-	●	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	-	-	●
Bereifung	Schwalbe G-One Allround 27.5×2.25 (57-584)	●	-	-
	Schwalbe Road Cruiser Plus 28×2.15 (55-622)	-	●	-
	Schwalbe Big Ben 28×2.15 (55-622)	-	-	●
Pedale	VP VPE-891	●	●	●
Scheinwerfer	FLYER HL-1	●	●	●
Rücklicht	Lezyne Rear Fender	●	●	●
Schutzblech	Pletscher, 65 mm	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp Flex	●	●	●
Gepäckträger	FLYER ONE Versatile Rack II, kompatibel mit MonkeyLoad	●	●	●
Fronträger	FLYER ONE Front Rack & Basket	△	△	△
Diebstahlschutz	Abus Akkuschloss, «one key»-System	●	●	●

Gewicht ohne Akku ca. 25.5 kg | Gewicht Akku ca. 3.8 kg | Gewicht fahrbar ca. 29 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 150 kg | Zugelassene Anhängerlast 40 kg  
Zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

# GEOMETRIE TOUR



A	Sitzrohlänge (mm)
B	Oberrohrlänge (mm)
C	Steuerrohrlänge (mm)
D	Kettenstrebendlänge (mm)
E	Lenkwinkel (°)
F	Sitzrohrwinkel (effective)
G	Tretlagerabsenkung (mm)
H	Tretlagerhöhe (mm)
I	Radstand (mm)
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe (mm)
K	Stack (mm)
L	Reach (mm)
M	Gesamtlänge (mm)

Gotour (Gents)			
	M 165 – 175	L 175 – 185	XL 185 – 195
A	480	530	600
B	614	639	665
C	165	180	200
D	502	502	502
E	68.5	69	69
F	73	73	73
G	70	70	70
H	305	305	305
I	1190	1210	1237
J	820	850	900
K	668	685	704
L	410	430	450
M	1940	1960	1987

Gotour (Mixed)				
	S 155 – 165	M 165 – 175	L 175 – 185	XL 185 – 195
A	430	480	530	600
B	607	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68.5	68.5	69	69
F	72	73	73	73
G	70	70	70	70
H	305	305	305	305
I	1170	1190	1210	1237
J	715	702	708	700
K	668	668	685	704
L	390	410	430	450
M	1920	1940	1960	1987

Gotour (Comfort)				
	S 155 – 165	M 165 – 175	L 175 – 185	XL 185 – 195
A	430	480	530	600
B	607	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68.5	68.5	69	69
F	72	73	73	73
G	70	70	70	70
H	305	305	305	305
I	1170	1190	1210	1237
J	448	441	441	441
K	668	668	685	704
L	390	410	430	450
M	1920	1940	1960	1987

Gotour6 (Comfort)				
	S 155 – 165	M 165 – 175	L 175 – 185	XL 185 – 195
A	450	490	530	570
B	585	605	625	645
C	150	160	170	180
D	480	480	480	480
E	69	70	70	70
F	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1134	1143	1164	1184
J	415	415	415	415
K	635	649	659	668
L	390	406	420	440
M	1874	1883	1904	1924

Bemerkung: Empfohlene Rahmengröße ist mit Körpergrößen in Zentimetern (cm) angegeben.

**Gotour New (Comfort)**

	XS bis 155	S 155 - 165	M 165 - 175	L 175 - 185	XL 185 - 195
A	390	430	480	530	590
B	577	588	615	633	657
C	175	175	180	185	200
D	502	502	502	502	502
E	67.5	67.5	67.5	68	68
F	76	76	74	73.5	73.5
G	60	70	70	70	70
H	298	308	308	308	308
I	1206	1223	1225	1231	1257
J	413	422	422	422	422
K	652	675	679	686	700
L	415	420	420	430	450
M	1922	1978	1980	1986	2012

**Gotour EL (Comfort) 29"**

	XS/S 155 - 165	M 165 - 175	L 175 - 185
A	400	480	530
B	562	587	613
C	200	220	240
D	480	480	480
E	68	68	68
F	74	74	74
G	72.5	72.5	72.5
H	298	298	298
I	1140	1167	1195
J	506	506	506
K	669	688	707
L	370	390	410
M	1880	1907	1935

**Gotour New (Mixed)**

	M 165 - 175	L 175 - 185	XL 185 - 195
A	480	530	590
B	615	633	657
C	180	185	200
D	502	502	502
E	67.5	68	68
F	74	73.5	73.5
G	70	70	70
H	308	308	308
I	1225	1231	1257
J	700	705	706
K	679	686	700
L	420	430	450
M	1980	1986	2012

**Gotour EL (Comfort) 27.5"**

	XS/S 155 - 165	M 165 - 175	L 175 - 185
A	400	480	530
B	562	587	613
C	200	220	240
D	480	480	480
E	68	68	68
F	74	74	74
G	72.5	72.5	72.5
H	278	278	278
I	1140	1167	1195
J	506	506	506
K	669	688	707
L	370	390	410
M	1841	1868	1896

**Gotour New (Gents)**

	M 165 - 175	L 175 - 185	XL 185 - 195
A	480	530	590
B	615	633	657
C	180	185	200
D	502	502	502
E	67.5	68	68
F	74	73.5	73.5
G	70	70	70
H	308	308	308
I	1225	1231	1257
J	828	857	890
K	679	686	700
L	420	430	450
M	1980	1986	2012

**Tandem**

	XS/M Stoker 150-160	XS/M Pilot 170-180	S/XL Stoker 160-170	S/XL Pilot 180-190
A	350	500	450	550
B	575	570	615	605
C	-	150	-	150
D	480	-	480	-
E	-	70	-	70
F	72	72	69	72
G	60	60	60	60
H	294	294	294	294
I	1844	-	1880	-
J	482	833	529	851
K	422	658	451	677
L	438	356	429	385
M	2552	2552	2588	2588